

<b>WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE DZIAŁ LABORATORYJNY</b>		Data sporządzenia sprawozdania z badań: 20.03.2019
00-875 Warszawa, ul. Żelazna 79	tel. 22 620-90-01 w. 677, 678	

HKL.9052.1.01525.2019



AB 537

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW Nr PBP/SP/1525/P/2019

**Nazwa i adres zleceniodawcy:** Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Farna 4, 05-660 Warka.

Data przyjęcia próbek do badań: 12.03.2019

Numer zlecenia/protokołu: -

Próbki pobrał/dostarczył: przedstawiciel PSSE w Grójcu.

Data wykonania badań: 12-20.03.2019

Cel badania: przedłożenie wyników jednostce kontrolującej (obszar regulowany prawnie).

### Numer, nazwa i opis próbek:

**Nr SP 1525/P/2019 ( P 01313/2019 )** – próbka wody z wodociągu publicznego.

Miejsce pobrania: Mieszkanie prywatne, Piaseczno 13, gm. Warka – kuchnia.

Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium: bez zastrzeżeń.

Próbka do czasu rozpoczęcia badań przechowywana była w obniżonej temperaturze.

### Wyniki badań:

L.p.	Oznaczany związek	Wynik	LOQ	Wartość parametryczna	Jednostka
<b>Metodyka PB/PBP-02, wydanie 3 z dnia 12.10.2015</b>					
1	Badane pestycydy	< LOQ	Tabela 1	0,10*	µg/l
2	Suma pestycydów	-	-	0,50	µg/l

\* Wartość stosuje się do każdego poszczególnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru wartość parametryczna wynosi 0,03 µg/l.

Objaśnienia:

- Wartość parametryczna - najwyższe dopuszczalne stężenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dziennik Ustaw z 2017r. poz. 2294
- Suma pestycydów – oznacza sumę poszczególnych pestycydów wykrytych i oznaczonych ilościowo zgodnie z rozporządzeniem j.w.
- LOQ - granica oznaczenia ilościowego zastosowanej metody badań
- < LOQ - nie wykryto pestycydu na poziomie równym lub wyższym od LOQ

Osoba autoryzująca:  
starszy asystent  
mgr Raisa Tomaszewska

2019 -03- 20

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

<b>WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W WARSZAWIE</b> <b>DZIAŁ LABORATORYJNY</b> 00-875 Warszawa, ul. Żelazna 79                      tel. 22 620-90-01 w. 677, 678	Data sporządzenia sprawozdania z badań: 20.03.2019
---	--

HKL.9052.1.01527.2019



AB 537

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW Nr PBP/SP/1527/P/2019

**Nazwa i adres zleceniodawcy:** Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Farna 4, 05-660 Warka.

Data przyjęcia próbek do badań: 12.03.2019

Numer zlecenia/protokołu: -

Próbki pobrał/dostarczył: przedstawiciel PSSE w Grójcu.

Data wykonania badań: 12-20.03.2019

Cel badania: przedłożenie wyników jednostce kontrolującej (obszar regulowany prawnie).

### Numer, nazwa i opis próbek:

**Nr SP 1527/P/2019 ( P 01311/2019 )** – próbka wody z wodociągu publicznego.

Miejsce pobrania: Mieszkanie prywatne, Pilica 45, gm. Warka – kuchnia.

Stan próbki w chwili dostarczenia do laboratorium: bez zastrzeżeń.

Próbka do czasu rozpoczęcia badań przechowywana była w obniżonej temperaturze.

### Wyniki badań:

L.p.	Oznaczany związek	Wynik	LOQ	Wartość parametryczna	Jednostka
<b>Metodyka PB/PBP-02, wydanie 3 z dnia 12.10.2015</b>					
1	Badane pestycydy	< LOQ	Tabela 1	0,10*	µg/l
2	Suma pestycydów	-	-	0,50	µg/l

\* Wartość stosuje się do każdego poszczególnego pestycydu. W przypadku aldryny, dieldryny, heptachloru i epoksydu heptachloru wartość parametryczna wynosi 0,03 µg/l.

Objaśnienia:

- Wartość parametryczna - najwyższe dopuszczalne stężenie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. Dziennik Ustaw z 2017r. poz. 2294
- Suma pestycydów – oznacza sumę poszczególnych pestycydów **wykrytych i oznaczonych ilościowo** zgodnie z rozporządzeniem j.w.
- LOQ - granica oznaczenia ilościowego zastosowanej metody badań
- < LOQ - nie wykryto pestycydu na poziomie równym lub wyższym od LOQ

Osoba autoryzująca:  
starszy asystent  
mgr Raisa Tomaszewska

2019 -03- 20

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.

Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie z badań nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.